

INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE



2382/X

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Data processing – Vocabulary Section 10 : Operating techniques and facilities

First edition – 1979-03-15

Traitement de l'information – Vocabulaire Chapitre 10 : Techniques et moyens d'exploitation

Première édition – 1979-03-15

UDC/CDU 681.3 : 001.4

Ref. No./Réf. n° : ISO 2382/X-1979 (E/F)

Descriptors : data processing, vocabulary/**Descripteurs :** traitement de l'information, vocabulaire.

Price based on 16 pages/Prix basé sur 16 pages

FOREWORD

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards institutes (ISO member bodies). The work of developing International Standards is carried out through ISO technical committees. Every member body interested in a subject for which a technical committee has been set up has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for approval before their acceptance as International Standards by the ISO Council.

International Standard ISO 2382/X was developed by Technical Committee ISO/TC 97, *Computers and information processing*, and was circulated to the member bodies in May 1977.

It has been approved by the member bodies of the following countries :

| | | |
|---------------------|-------------|----------------|
| Australia | Hungary | Spain |
| Belgium | Italy | Sweden |
| Brazil | Japan | Switzerland |
| Czechoslovakia | Netherlands | Turkey |
| Egypt, Arab Rep. of | New Zealand | United Kingdom |
| Finland | Poland | U.S.A. |
| France | Romania | Yugoslavia |

The member body of the following country expressed disapproval of the document on technical grounds :

Germany, F. R.

AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 2382/X a été élaborée par le comité technique ISO/TC 97, *Calculateurs et traitement de l'information*, et a été soumise aux comités membres en mai 1977.

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée :

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Australie | Hongrie | Royaume-Uni |
| Belgique | Italie | Suède |
| Brésil | Japon | Suisse |
| Égypte, Rép. arabe d' | Nouvelle-Zélande | Tchécoslovaquie |
| Espagne | Pays-Bas | Turquie |
| Finlande | Pologne | U.S.A. |
| France | Roumanie | Yougoslavie |

Le comité membre du pays suivant l'a désapprouvée pour des raisons techniques :

Allemagne, R. F.

Data processing gives rise to numerous international exchanges of both intellectual and material nature. These exchanges often become difficult, either because of the great variety of terms used in various fields of languages to express the same concept, or because of the absence of or the imprecision of useful concepts.

To avoid misunderstandings due to this situation and to facilitate such exchanges, it is advisable to select terms to be used in various languages or in various countries to express the same concept and to establish definitions providing satisfactory equivalents for the various terms in different languages.

In accordance with the directions given to the ISO Sub-Committee in charge of the Vocabulary, the work on it has been mainly based on the usage to be found in the *Vocabulary of information processing** established and published by the International Federation for International Processing and the International Computation Centre, and in the *USA Standard vocabulary for information processing* established, published and revised by the American National Standards Institute. The Sub-Committee also considered various international documents or drafts issued by ISO Technical Committee 97 and its Sub-Committees and other international organizations (such as the International Telecommunication Union) and national drafts or standards.

The definitions have been drawn up with the objective of achieving a proper balance between precision and simplicity. The main objective of this Vocabulary is to provide definitions that can be understood to have the same meaning by all concerned. It may thus be felt that some definitions are not sufficiently precise, do not include all cases, do not take into account certain exceptions, or are in conflict with established uses in particular fields of application.

In addition, the Vocabulary consists of several sections prepared over a long period of time and it may be that the preparation of the later sections introduces inconsistencies with the earlier ones.

These imperfections will be eliminated as far as possible in later editions. This procedure allows for immediate publication of needed sections and permits an element of flexibility in the preparation of a comprehensive vocabulary in view of the dynamics of language.

* North Holland Publishing Company – AMSTERDAM 1966.

Le traitement de l'information donne lieu à de très nombreux échanges internationaux d'ordre intellectuel ou matériel, qui sont souvent rendus difficiles soit par la diversité des termes employés dans différents milieux ou dans différentes langues pour exprimer une même notion, soit par l'absence ou l'imprécision des définitions des notions utiles.

Pour éviter les malentendus ayant leur origine dans le vocabulaire et faciliter les échanges, il convient de procéder à un choix des termes à employer dans les différentes langues ou dans les différents pays pour désigner la même notion, et de rédiger des définitions assurant une équivalence pratiquement satisfaisante entre ces différents termes.

Conformément aux directives reçues par le sous-comité de l'ISO chargé de l'étude du Vocabulaire, les travaux correspondants ont été essentiellement basés sur l'usage codifié dans le *Vocabulary of information processing**, établi et publié par l'International Federation for Information Processing et le Centre international de calcul, et dans le *USA Standard vocabulary for information processing*, établi, publié et révisé par l'American National Standards Institute. Le sous-comité s'est appuyé, en outre, sur différents documents ou projets internationaux issus du comité technique 97 de l'ISO et de ses sous-comités ou d'autres organisations internationales (telles que l'Union internationale des télécommunications), ainsi que sur des normes ou projets nationaux.

Les définitions ont été conçues de façon telle qu'un équilibre raisonnable entre la précision et la simplicité soit atteint. L'objectif principal de ce Vocabulaire est de fournir des définitions qui puissent être reconnues comme ayant le même sens par tout lecteur concerné. Quelques définitions peuvent donc sembler insuffisamment précises, ne pas inclure tous les cas, ne pas tenir compte de certaines exceptions ou être en contradiction avec les usages établis dans des domaines d'application particuliers.

De plus, le Vocabulaire est constitué de plusieurs chapitres dont l'élaboration s'est étalée sur une grande période de temps et la réalisation de nouveaux chapitres peut introduire des incohérences dans les anciens chapitres.

Ces imperfections seront éliminées, dans la mesure du possible, dans les éditions ultérieures. Cette procédure permet de publier rapidement les chapitres les plus attendus et introduit un élément de souplesse dans la réalisation d'un vocabulaire étendu et devant s'adapter à la dynamique de la langue.

* North Holland Publishing Company — AMSTERDAM 1966.

CONTENTS

| | Page |
|--|----------|
| 1 General | 1 |
| 1.1 Introduction | 1 |
| 1.2 Scope | 1 |
| 1.3 Field of application. | 1 |
| 2 Principles and rules followed | 1 |
| 2.1 Definition of an entry | 1 |
| 2.2 Organization of an entry | 1 |
| 2.3 Classification of entries | 1 |
| 2.4 Selection of terms and wording of definitions. | 1 |
| 2.5 Multiple meanings. | 1 |
| 2.6 Abbreviations. | 1 |
| 2.7 Use of parentheses | 2 |
| 2.8 Use of (square) brackets. | 2 |
| 2.9 Use of terms printed in italic typeface in definitions and use of asterisks. . | 2 |
| 2.10 Spelling. | 2 |
| 2.11 Organization of the alphabetical index | 2 |
| 3 Terms and definitions | |
| 10 Operating techniques and facilities | 3 |
| 10.01 Basic terms | 3 |
| 10.02 Operating facilities | 4 |
| 10.03 Operating modes. | 6 |
| 10.04 Operating techniques | 7 |
| 10.05 Storage management (general) | 8 |
| 4 Alphabetical index | |
| English | 11 |
| French | 14 |

SOMMAIRE

| | Page |
|---|----------|
| 1 Généralités | 1 |
| 1.1 Introduction | 1 |
| 1.2 Objet | 1 |
| 1.3 Domaine d'application. | 1 |
| 2 Principes d'établissement et règles suivies | 1 |
| 2.1 Définition de l'article. | 1 |
| 2.2 Constitution d'un article | 1 |
| 2.3 Classification des articles | 1 |
| 2.4 Choix des termes et des définitions. | 1 |
| 2.5 Pluralité de sens ou polysémie. | 1 |
| 2.6 Abréviations | 1 |
| 2.7 Emploi des parenthèses | 2 |
| 2.8 Emploi des crochets | 2 |
| 2.9 Emploi dans les définitions de termes écrits en caractères italiques et de l'astérisque | 2 |
| 2.10 Mode d'écriture et orthographe | 2 |
| 2.11 Constitution de l'index alphabétique | 2 |
| 3 Termes et définitions | |
| 10 Techniques et moyens d'exploitation | 3 |
| 10.01 Termes de base. | 3 |
| 10.02 Moyens d'exploitation | 4 |
| 10.03 Modes d'exploitation | 6 |
| 10.04 Techniques d'exploitation. | 7 |
| 10.05 Gestion de mémoire (termes généraux) | 8 |
| 4 Index alphabétiques | |
| Anglais | 11 |
| Français. | 14 |

This page intentionally left blank

**Data processing – Vocabulary
Section 10 : Operating techniques
and facilities****1 GENERAL****1.1 Introduction**

This section of the Vocabulary (which will comprise some twenty sections) defines major basic concepts concerning the operating techniques and facilities in use in a data processing system.

1.2 Scope

The Vocabulary is intended to facilitate international communication in data processing. It presents in two languages terms and definitions of selected concepts relevant to the field of data processing and identifies relationships between the entries.

In order to facilitate their translation into other languages, the definitions are drafted so as to avoid, as far as possible, any peculiarity attached to a language.

1.3 Field of application

The Vocabulary deals with the main areas of data processing, including the principal processes and types of equipment used, the representation, organization and presentation of data, the programming and operation of computers, input-output devices and peripheral equipment, as well as particular applications.

2 PRINCIPLES AND RULES FOLLOWED

The sub-clauses under this heading, included in ISO 2382/I, are equally applicable to this section. They are not reproduced here. The corresponding sub-clause headings are the following :

2.1 Definition of an entry**2.2 Organization of an entry****2.3 Classification of entries****2.4 Selection of terms and wording of definitions****2.5 Multiple meanings****2.6 Abbreviations****Traitement de l'information –
Vocabulaire
Chapitre 10 : Techniques et moyens
d'exploitation****1 GÉNÉRALITÉS****1.1 Introduction**

Le présent chapitre du Vocabulaire (qui comprendra une vingtaine de chapitres) définit les principales notions de base concernant les techniques et moyens d'exploitation mis en œuvre dans un système du traitement de l'information.

1.2 Objet

Le Vocabulaire a pour objet de faciliter les échanges internationaux dans ce domaine. Il présente un ensemble bilingue de termes et de définitions ayant trait à des notions choisies, et définit les relations pouvant exister entre différentes notions.

Les définitions ont été établies de manière à éviter les particularismes attachés à une langue donnée, en vue de faciliter leur traduction dans d'autres langues.

1.3 Domaine d'application

Le Vocabulaire traite des principaux domaines du traitement de l'information, des principaux procédés et types de machines employés, de la représentation et de la forme des données, de la programmation et de l'exploitation des calculateurs, des entrées-sorties et organes périphériques et de certaines applications.

2 PRINCIPES D'ÉTABLISSEMENT ET RÈGLES SUIVIES

Les textes des paragraphes ci-dessous, inclus dans l'ISO 2382/I, s'appliquent également au présent chapitre. Ils ne sont pas reproduits ici. Les titres des paragraphes correspondants sont les suivants :

2.1 Définition de l'article**2.2 Constitution d'un article****2.3 Classification des articles****2.4 Choix des termes et des définitions****2.5 Pluralité de sens ou polysémie****2.6 Abréviations**

| | |
|--|--|
| 2.7 Use of parentheses | 2.7 Emploi des parenthèses |
| 2.8 Use of (square) brackets | 2.8 Emploi des crochets |
| 2.9 Use of terms printed in italic typeface in definitions and use of asterisks | 2.9 Emploi dans les définitions de termes écrits en caractères italiques et de l'astérisque |
| 2.10 Spelling | 2.10 Mode d'écriture et orthographe |
| 2.11 Organization of the alphabetical index | 2.11 Constitution de l'index alphabétique |

3 TERMS AND DEFINITIONS**10 OPERATING TECHNIQUES AND FACILITIES****10.01 BASIC TERMS****10.01.01****functional unit**

An entity of *hardware* or *software*, or both, capable of accomplishing a specified purpose.

10.01.02**processor**

In a *computer*, a *functional unit* that interprets and executes * *instructions*.

10.01.03**process (in a data processing system)**

A course of events occurring according to an intended purpose or effect.

10.01.04**to process (data)**

To perform *operations* on *data* in a *process*.

10.01.05**execution**

The *process* of carrying out an *instruction* or the instructions of a *computer program* by a *computer*.

10.01.06**to execute**

To perform the *execution* of an *instruction* or of a *computer program*.

10.01.07**resource allocation**

The assignment of the facilities of a *computer system* for the accomplishment of *jobs*.

Example : The assignment of *main storage*, *input-output units*, *files*.

10.01.08**synchronous (adjective)**

Pertaining to two or more *processes* that depend upon the occurrence of a specific event such as a common timing signal.

10.01.09**interrupt****interruption**

A suspension of a *process*, such as the *execution* of a *computer program*, caused by an event external to that process, and performed in such a way that the process can be resumed.

3 TERMES ET DÉFINITIONS**10 TECHNIQUES ET MOYENS D'EXPLOITATION****10.01 TERMES DE BASE****10.01.01****unité fonctionnelle**

Entité matérielle, ou logicielle, ou les deux à la fois, capable de remplir une fonction déterminée.

10.01.02**processeur**

Dans un *ordinateur*, * *unité fonctionnelle* capable d'interpréter et d'exécuter des *instructions*.

10.01.03**processus (dans un système de traitement de l'information)**

Suite d'événements se déroulant en fonction d'un but ou d'un résultat recherché.

10.01.04**traiter (des données)**

Effectuer, selon un *processus*, des *opérations* sur des *données*.

10.01.05**exécution**

Processus selon lequel un *ordinateur* se conforme à une *instruction* ou aux instructions d'un *programme*.

10.01.06**exécuter**

Effectuer l'*exécution* d'une *instruction* ou d'un *programme*.

10.01.07**attribution de ressources****affectation de ressources**

Action d'allouer les moyens d'un *ordinateur* aux *travaux* à accomplir.

Exemple : Attribution de *mémoire principale*, d'*organes d'entrée-sortie*, de *fichiers*.

10.01.08**synchrone (adjectif)**

Se dit de plusieurs *processus* dont le déroulement est réglé par l'apparition d'un événement déterminé tel qu'un *signal* de synchronisation commun.

10.01.09**interruption**

Suspension d'un *processus*, tel que l'*exécution* d'un *programme*, provoquée par un événement extérieur à ce *processus* et réalisée de façon à en permettre la reprise.

10.01.10

to interleave

To arrange parts of one sequence of things or events so that they alternate with parts of one or more other sequences of the same nature and so that each sequence retains its identity.

10.01.10

imbriquer

entrelacer

Disposer les éléments d'une suite d'objets ou d'événements de façon qu'ils alternent avec des éléments d'une ou plusieurs autres suites de même nature, tout en conservant leur identité propre.

10.01.11

to bind (of an address)

To associate an *absolute address*, *virtual address* or device identifier with a *symbolic address* or *label* in a *computer program*.

NOTE — This concept is a special case of 07.05.02 : "to bind (of a variable)".

10.01.11

associer (une adresse)

Faire correspondre une *adresse absolue*, une *adresse virtuelle* ou un identificateur de périphérique à une *adresse symbolique* ou une *étiquette* contenue dans un *programme*.

NOTE — Cette notion est un cas particulier de 07.05.02 : «fixer (une variable)».

10.01.12

response time

The elapsed time between the end of an inquiry or demand on a *computer system* and the beginning of the response.

Example : The length of time between an indication of the end of an inquiry and the display of the first *character* of the response at a *user terminal*.

10.01.12

temps de réponse

Temps qui s'écoule entre la fin d'une demande adressée à un *ordinateur* et le début de la réponse.

Exemple : L'intervalle de temps entre l'indication de la fin d'une demande et l'apparition du premier *caractère* de la réponse sur un *terminal d'utilisateur*.

10.01.13

turnaround time

turnround time /GB/

The elapsed time between submission of a *job* and the return of the complete output.

10.01.13

temps de rotation

Temps qui s'écoule entre la prise en charge d'un *travail* et la réception de la totalité des résultats.

10.01.14

throughput

A measure of the amount of work performed by a *computer system* over a given period of time.

Example : Number of *jobs* per day.

10.01.14

débit

Mesure de la quantité de travail accomplie par un *ordinateur* durant une période donnée.

Exemple : Le nombre de *travaux* par jour.

10.02 OPERATING FACILITIES

10.02 MOYENS D'EXPLOITATION

10.02.01

job

A unit of work that is defined by a user and that is to be accomplished by a *computer*.

NOTE — Loosely, the term "job" is sometimes used to refer to a representation of job. This representation may include a set of *computer programs*, *files*, and *control statements* to the *operating system*.

10.02.01

travail

Ouvrage qui est défini comme un tout par un utilisateur pour être accompli par un *ordinateur*.

NOTE — Dans l'usage courant, le terme «travail» est parfois utilisé pour désigner une représentation de travail. Cette représentation peut comporter un ensemble de *programmes*, des *fichiers*, et des *instructions de commande* données au *système d'exploitation*.

10.02.02

task

In a *multiprogramming* or *multiprocessing* environment, one or more *sequences of instructions* treated by a *control program* as an element of work to be accomplished by a *computer*.

10.02.02

tâche

En *multiprogrammation*, ou en *multitraitemen*t, l'une ou plusieurs des *séquences d'instructions* considérées par un *programme de commande* comme un élément de l'ouvrage que doit accomplir un *ordinateur*.

10.02.03

to dispatch

To allocate time on a *processor* to *jobs* or *tasks* that are ready for *execution*.

10.02.03

répartir

distribuer

Allouer du temps de *processeur* aux *travaux* ou *tâches* qui sont prêts à être *exécutés*.

10.02.04**dispatcher**

That *program* in an *operating system*, or another *functional unit*, the purpose of which is to *dispatch*.

10.02.05**to schedule**

To select *jobs* or *tasks* that are to be *dispatched*.

NOTE — In some *operating systems*, other units of work such as *input-output* operations may also be scheduled.

10.02.06**(job) run**

A performance of one or more *jobs*.

10.02.07**(program) run**

A performance of one or more *programs*.

10.02.08**job stream****input stream****run stream**

The sequence of representations of *jobs* or parts of jobs to be performed, as submitted to an *operating system*.

10.02.09**command language****control language**

A set of procedural operators with a related *syntax*, used to indicate the *functions* to be performed by an *operating system*.

10.02.10**object module**

A *program* unit that is the output of an *assembler* or a *compiler* and that is suitable for input to a *linkage editor*.

10.02.11**load module**

A *program* unit that is suitable for loading into main *storage* for *execution*; it is usually the output of a *linkage editor*.

10.02.12**linkage editor****linker**

A *computer program* used to create one *load module* from one or more independently *translated* * *object modules* or *load modules* by resolving cross-references among the *object modules*, and possibly by *relocating* elements.

10.02.13**storage image****core image**

The representation of a *computer program* and its related *data* as they exist at the time they reside in *main storage*.

10.02.04**répartiteur**

Programme de système d'exploitation ou toute autre unité fonctionnelle dont l'objet est de répartir.

10.02.05**ordonnancer****planifier**

Sélectionner des *travaux* ou des *tâches* en vue de leur allouer du temps de *processeur*.

NOTE — Dans certains systèmes d'exploitation, l'ordonnancement peut également porter sur d'autres unités de travail comme les opérations d'entrée-sortie.

10.02.06**exécution de travail**

Action d'effectuer un ou plusieurs *travaux*.

10.02.07**passage**

Action de dérouler un ou plusieurs *programmes*.

10.02.08**flux de travaux****flot de travaux****file de travaux**

Séquence des représentations des *travaux* ou des parties de travail à effectuer, soumise à un *système d'exploitation*.

10.02.09**langage de commande**

Ensemble d'opérateurs de *procédure* régi par une *syntaxe*, servant à solliciter les *fonctions* d'un *système d'exploitation*.

10.02.10**module résultant**

Élément de programme fourni en *sortie* par un *assembleur* ou un *compilateur*, et pouvant être repris en *entrée* par un *éditeur de liens*.

10.02.11**module chargeable**

Élément de programme fourni en *sortie*, le plus souvent par un *éditeur de liens*, sous une forme qui se prête au chargement pour exécution.

10.02.12**éditeur de liens**

Programme destiné à produire un *module chargeable* à partir d'un ou plusieurs *modules résultants* * traduits indépendamment, ou de modules chargeables, par l'établissement de correspondances entre les références communes utilisées par les différents modules résultants, et éventuellement par translation d'éléments.

10.02.13**image mémoire**

Forme sous laquelle des *programmes* et les *données* associées se présentent au moment où ils se trouvent en *mémoire principale*.

10.02.14

control area

A *storage area* used by a *computer program* to hold control information.

10.02.15

control program

A *computer program* designed to *schedule* and to supervise the execution of programs in a *computer system*.

10.02.16

resident (adjective)

Pertaining to *computer programs* that remain on a particular *storage device*.

10.02.17

nucleus

resident control programme

That part of a *control program* that is *resident* in *main storage*.

10.02.18

system generation

sysgen (acronym)

The *process* of selecting optional parts of an *operating system* and of creating a particular operating system tailored to the requirements of a *data processing* installation.

10.03 OPERATING MODES

10.03.01

batch processing

The processing of *data* or the accomplishment of *jobs*, accumulated in advance, in such a manner that the user cannot further influence its processing while it is in progress.

10.03.02

remote batch processing

Batch processing in which *input-output units* have access to a *computer* through a *data link*.

10.03.03

conversational mode

interactive mode

time sharing (deprecated in this sense)

A mode of operation of a *computer system* in which a sequence of alternating entries and responses between a user and the system takes place in a manner similar to a dialogue between two persons.

10.02.14

zone de commande

Zone de *mémoire* utilisée par un *programme* pour le rangement d'*informations* de contrôle ou de commande.

10.02.15

programme de commande

programme de contrôle

Programme servant à *ordonnancer* et surveiller l'*exécution* des programmes dans un *ordinateur*.

10.02.16

résident (adjectif)

résident

Se dit de *programmes* qui sont à demeure dans une *mémoire* donnée.

10.02.17

noyau

programme de commande résident

programme de contrôle résident

Partie d'un programme de commande *résidant* en *mémoire principale*.

10.02.18

génération de système

Processus selon lequel on choisit les éléments facultatifs d'un *système d'exploitation* pour créer un *système d'exploitation* particulier adapté aux besoins d'une installation de *traitement de l'information*.

10.03 MODES D'EXPLOITATION

10.03.01

traitement par lots

Traitement de *données* ou réalisation de *travaux* dont les données et les descriptions ont été regroupées au préalable, et qui sont effectuées dans des conditions telles que l'utilisateur ne puisse plus agir sur les traitements en cours.

10.03.02

traitement par lots à distance

Traitement par lots dans lequel des *organes d'entrée-sortie* ont accès à un *ordinateur* par une *liaison de données*.

10.03.03

mode dialogué

Mode d'exploitation d'un *ordinateur* dans lequel une suite de demandes et de réponses alternées entre un utilisateur et l'ordinateur se déroule d'une manière semblable à un dialogue entre deux personnes.

10.03.04**real time** (adjective)

Pertaining to the processing of *data* by a *computer* in connection with another *process* outside the computer according to time requirements imposed by the outside process.

NOTE — The term "real time" is also used to describe systems operating in *conversational mode* and processes that can be influenced by human intervention while they are in progress.

10.03.05**online** (adjective)**on-line /GB/** (adjective)

Pertaining to the operation of a *functional unit* when under the direct control of the *computer*.

10.03.06**offline** (adjective)**off-line /GB/** (adjective)

Pertaining to the operation of a *functional unit* when not under the direct control of the *computer*.

10.03.07**single step operation****step-by-step operation**

A mode of operation of a *computer* in which a single *computer instruction* or part of a computer instruction is *executed* in response to an external *signal*.

10.04 OPERATING TECHNIQUES**10.04.01****spooling**

The use of *auxiliary storage* as a *buffer storage* to reduce processing delays when *transferring** *data* between peripheral equipment and the *processors* of a *computer*.

NOTE — The term is derived from the expression "Simultaneous Peripheral Operation OnLine".

10.04.02**remote batch entry**

Submission of batches of *data* through an *input unit* that has access to a *computer* through a *data link*.

10.04.03**remote job entry****RJE** (abbreviation)

Submission of a *job* through an *input unit* that has access to a *computer* through a *data link*.

10.04.04**time slicing****time sharing** (deprecated in this sense)

A mode of operation in which two or more *processes* are assigned quanta of time on the same *processor*.

10.03.04**en temps réel** (adjectif)

Se dit du traitement de *données* effectué par un *ordinateur* en relation avec un *processus* extérieur, ce traitement devant respecter des contraintes de temps imposées par le processus extérieur.

10.03.05**en ligne** (adjectif)**en connecté** (adjectif)

Se dit de l'exploitation d'une *unité fonctionnelle* lorsqu'elle est placée sous la commande directe de l'*ordinateur*.

10.03.06**autonome** (adjectif)**hors ligne** (adjectif)**en non connecté** (adjectif)

Se dit de l'exploitation d'une *unité fonctionnelle* lorsqu'elle n'est pas placée sous la commande directe de l'*ordinateur*.

10.03.07**exécution pas à pas**

Mode d'exploitation d'un *ordinateur* dans lequel ce dernier n'exécute qu'une seule *instruction-machine* ou partie d'instruction-machine en réponse à un *signal* venant de l'extérieur.

10.04 TECHNIQUES D'EXPLOITATION**10.04.01****«spooling»****système de désynchronisation des entrées-sorties**

Action d'employer une *mémoire auxiliaire* comme *mémoire tampon* dans un transfert de *données* entre des *organes périphériques* et les *processeurs* d'un *ordinateur*, pour réduire les retards de traitement.

NOTE — Le terme «spooling» vient de l'expression anglaise «simultaneous peripheral operations on line», c'est-à-dire «fonctionnement simultané des périphériques en ligne».

10.04.02**soumission de lots à distance****introduction par lots à distance**

Introduction de lots de *données* au moyen d'un *organe d'entrée* qui a accès à un *ordinateur* par une *liaison de données*.

10.04.03**introduction des travaux à distance**

Introduction d'un *travail* au moyen d'un *organe d'entrée* qui a accès à un *ordinateur* par une *liaison de données*.

10.04.04**découpage de temps**

Mode d'exploitation dans lequel plusieurs *processus* se voient attribuer des quanta de temps sur le même *processeur*.

10.04.05

time sharing

time slicing (deprecated in this sense)

An operating technique of a *computer system* that provides for the interleaving in time of two or more *processes* in one *processor*.

10.04.06

multiprogramming

A mode of operation that provides for the *interleaved * execution* of two or more *computer programs* by a single *processor*.

10.04.07

multitasking

multi-tasking /GB/

A mode of operation that provides for the *concurrent performance*, or *interleaved * execution* of two or more *tasks*.

10.04.08

multiprocessing

A mode of operation that provides for *parallel processing* by two or more *processors* of a *multiprocessor*.

10.04.09

to emulate

To imitate one system with another, primarily by *hardware*, so that the imitating system accepts the same *data*, *executes* the same *computer programs*, and achieves the same results as the imitated system.

10.04.05

partage de temps

temps partagé

Technique d'exploitation d'un *ordinateur* qui assure l'imbrication dans le temps de plusieurs *processus* dans un même *processeur*.

10.04.06

multiprogrammation

Mode d'exploitation permettant de mener de front l'*exécution * imbriquée* de plusieurs *programmes* par un seul *processeur*.

10.04.07

fonctionnement multitâche

Mode de fonctionnement permettant l'accomplissement *concurrent* ou l'*exécution * imbriquée* de plusieurs *tâches*.

10.04.08

multitraitements

Mode d'exploitation permettant le traitement *en parallèle* sur plusieurs *processeurs* d'un *multiprocesseur*.

10.04.09

émuler

Faire imiter un système par un autre, surtout au moyen de dispositifs matériels, de façon que le système imitateur accepte les mêmes *données*, ** exécute* les mêmes *programmes* et produise les mêmes résultats que le système imité.

10.05 STORAGE MANAGEMENT (GENERAL)

10.05.01

catalog

catalogue /CAN, GB/

A *directory* of *files* and *libraries*, with reference to their locations.

NOTE — A *catalog* may contain other information such as the types of devices in which the files are *stored*, passwords, blocking factors, etc.

10.05.02

to catalog

to catalogue /CAN, GB/

To enter information about a *file* or a *library* into a *catalog*.

10.05.03

simple buffering

A technique for assigning *buffer storage* for the duration of the *execution* of a *computer program*.

10.05.04

dynamic buffering

A *dynamic allocation of buffer storage*.

10.05 GESTION DE MÉMOIRE (TERMES GÉNÉRAUX)

10.05.01

catalogue

Répertoire de *fichiers* et de bibliothèques signalant leur emplacement.

NOTE — Un catalogue peut contenir d'autres informations comme les types de périphériques sur lesquels se trouvent les fichiers, des mots de passe, des facteurs de groupage, etc.

10.05.02

cataloguer

Inscrire dans un *catalogue* des informations concernant un *fichier* ou une bibliothèque.

10.05.03

rangement simple en mémoire tampon

Méthode d'affectation de *mémoire tampon* pour la durée d'*exécution* d'un *programme*.

10.05.04

rangement dynamique en mémoire tampon

Attribution dynamique de *mémoire tampon*.

10.05.05**dynamic (resource) allocation**

An allocation technique in which the resources assigned for the *execution* of *computer programs* are determined by criteria applied at the moment of need.

10.05.06**dynamic relocation**

A process that assigns new *absolute addresses* to a *computer program* during *execution* so that the *program* may be *executed* from a different area of *main storage*.

10.05.07**to roll out**

To *transfer* sets of *data*, such as *files* or *computer programs* of various sizes, from *main storage* to *auxiliary storage* for the purpose of freeing *main storage* for another use.

10.05.08**to roll in**

To restore to *main storage* the sets of *data* that were previously *rolled out*.

10.05.09**swapping**

A *process* that interchanges the contents of an area of *main storage* with the contents of an area in *auxiliary storage*.

10.05.10**protection****lock out****lock-out /GB/**

An arrangement for restricting access to or use of all, or part, of a *computer system*.

10.05.11**virtual storage****virtual memory (deprecated)**

The *storage* space that may be regarded as addressable *main storage* by the user of a *computer system* in which *virtual addresses* are *mapped* into *real addresses*.

NOTE — The size of virtual storage is limited by the addressing scheme of the computer system and by the amount of *auxiliary storage* available, and not by the actual number of main *storage locations*.

10.05.12**virtual address**

The *address* of a *storage location* in virtual storage.

10.05.05**attribution dynamique (des ressources)****affectation dynamique (des ressources)**

Technique selon laquelle les ressources affectées à l'*exécution* des *programmes* sont déterminées en fonction de critères évalués au moment où le besoin se présente.

10.05.06**translation dynamique**

Procédé consistant à attribuer de nouvelles *adresses absolues* à un *programme* en cours d'*exécution* de façon qu'il puisse être *exécuté* depuis une autre zone de la *mémoire principale*.

10.05.07**retirer****déloger**

Transférer des ensembles de *données*, tels que des *fichiers* ou des *programmes* de diverses dimensions, depuis la *mémoire principale* vers une *mémoire auxiliaire*, afin de rendre la *mémoire principale* disponible pour d'autres usages.

10.05.08**rappelear****reloger**

Réinsérer en *mémoire principale* les ensembles de *données* qui en avaient été *retirés* auparavant.

10.05.09**permutation**

Processus consistant à échanger le contenu d'une zone de *mémoire principale* avec le contenu d'une zone de *mémoire auxiliaire*.

10.05.10**verrouillage**

Disposition limitant l'accès ou l'emploi de tout ou partie d'un *ordinateur*.

10.05.11**mémoire virtuelle**

Espace de *mémoire* pouvant être considéré comme la *mémoire principale* adressable par l'utilisateur d'un *ordinateur*, et, dans lequel les *adresses virtuelles* sont *appliquées* en *adresses réelles*.

NOTE — La taille de la *mémoire virtuelle* est limitée par le principe d'adressage de l'*ordinateur* ainsi que par la taille de la *mémoire auxiliaire* disponible, et non par le nombre réel d'emplacements en *mémoire principale*.

10.05.12**adresse virtuelle**

Adresse d'un *emplacement de mémoire* en *mémoire virtuelle*.

10.05.13

real storage

The *main storage* in a *virtual storage* system.

NOTE — Physically, real storage and main storage are identical. Conceptually, however, real storage represents only parts of the range of *addresses* available to the user of a virtual storage system. Traditionally, the total range of addresses available to the user was provided by the main storage.

10.05.14

real address

The *address* of a *storage location* in *real storage*.

10.05.15

address translator

A *functional unit* that transforms *virtual addresses* to *real addresses*.

10.05.16

page (in a *virtual storage system*)

A fixed-length *block* that has a *virtual address* and that is transferred as a unit between *real storage* and *auxiliary storage*.

10.05.17

page frame

In *real storage*, a *storage location* having the size of a *page*.

10.05.18

paging

The transfer of *pages* between *real storage* and *auxiliary storage*.

10.05.19

paging technique

A *real storage* allocation technique by which real storage is divided into *page frames*.

10.05.20

demand paging

The transfer of a *page* from *auxiliary storage* to *real storage* at the moment of need.

10.05.21

anticipatory paging

The transfer of a *page* from *auxiliary storage* to *real storage* prior to the moment of need.

10.05.13

mémoire réelle

La *mémoire principale* dans un système à *mémoire virtuelle*.

NOTE — Physiquement, les mémoires réelle et principale sont confondues. D'un point de vue conceptuel toutefois, la mémoire réelle ne représente qu'une partie de la totalité des *adresses* disponibles pour un utilisateur de système à *mémoire virtuelle*. Traditionnellement, la totalité des adresses disponibles pour l'utilisateur était fournie par la mémoire principale.

10.05.14

adresse réelle

Adresse d'un *emplacement de mémoire* dans la *mémoire réelle*.

10.05.15

traducteur d'adresse

Unité fonctionnelle qui convertit les *adresses virtuelles* en *adresses réelles*.

10.05.16

page (dans un système à *mémoire virtuelle*)

Bloc de longueur fixe ayant une *adresse virtuelle* et se transférant comme un tout entre la *mémoire réelle* et la *mémoire auxiliaire*.

10.05.17

cadre de page

En *mémoire réelle*, * *emplacement de mémoire* de la taille d'une *page*.

10.05.18

mouvement de page

Transfert de *pages* entre la *mémoire réelle* et la *mémoire auxiliaire*.

10.05.19

pagination (dans un système à *mémoire virtuelle*)

Technique d'attribution de *mémoire réelle* par découpage en *cadres de page*.

10.05.20

appel de page à la demande

Transfert d'une *page* depuis la *mémoire auxiliaire* vers la *mémoire réelle* au moment où le besoin se présente.

10.05.21

appel de page anticipé

Transfert de *page* depuis la *mémoire auxiliaire* vers la *mémoire réelle* avant le moment où le besoin se présente.

4 ALPHABETICAL INDEX

A

| | |
|-------------------------|---|
| absolute address | absolute address 07 |
| | absolute address 07 |
| | address 07 |
| | address translator 10.05.15 |
| | real address 10.05.14 |
| | symbolic address 07 |
| | to bind (<i>of an address</i>) 10.01.11 |
| | virtual address 10.05.12 |
| allocation | dynamic (resource) allocation 10.05.05 |
| | resource allocation 10.01.07 |
| | anticipatory paging 10.05.21 |
| area | control area 10.02.14 |
| assembler | assembler 07 |
| auxiliary | auxiliary storage 12 |

B

| | |
|-------------------------|---|
| batch | batch processing 10.03.01 |
| | remote batch entry 10.04.02 |
| | remote batch processing 10.03.02 |
| bind block | to bind (<i>of an address</i>) 10.01.11 |
| | block 04 |
| | control block 10.02.13 |
| buffer buffering | buffer storage 12 |
| | dynamic buffering 10.05.04 |
| | simple buffering 10.05.03 |

C

| | |
|--|---|
| catalog | catalog 10.05.01 |
| catalogue | to catalog 10.05.02 |
| | catalogue /CAN, GB/ 10.05.02 |
| | to catalogue /CAN, GB/ 10.05.03 |
| character command compiler computer | character 04 |
| | command language 10.02.09 |
| | compiler 07 |
| | computer 01 |
| | computer instruction 01 |
| | (computer) program 01 |
| | execution (<i>of a computer program</i>) 10.01.06 |
| concurrent control | concurrent 03 |
| | control area 10.02.14 |
| | control block 10.02.13 |
| | control language 10.02.09 |
| | control program 10.02.15 |
| | resident control program 10.02.17 |
| conversational core | conversational mode 10.03.03 |
| | core image 10.02.12 |

D

| | |
|--|--|
| data | data 01 |
| | data link 09 |
| | data processing 01 |
| | data processing system 01 |
| | process (<i>in a processing system</i>) 10.01.03 |
| | to process (<i>data</i>) 10.01.04 |
| demand device directory dispatch dispatcher dynamic | demand paging 10.05.20 |
| | storage device 12 |
| | directory 07 |
| | to dispatch 10.02.03 |
| | dispatcher 10.02.04 |
| | dynamic (resource) allocation 10.05.05 |
| | dynamic buffering 10.05.04 |
| | dynamic relocation 10.05.06 |

| | |
|------------------|--|
| E | |
| editor | |
| emulate | |
| entry | |
| execute | |
| execution | |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| RJE (<i>abbreviation</i>) | 10.04.03 |
| linkage editor | 10.02.12 |
| to emulate | 10.04.09 |
| remote batch entry | 10.04.02 |
| remote job entry | 10.04.03 |
| to execute | 10.01.06 |
| execution | 10.01.05 |

| | |
|-------------------|--|
| file | |
| frame | |
| functional | |

| | |
|---------------------------|----------|
| file | 04 |
| page frame | 10.05.17 |
| functional unit | 10.01.01 |

| | |
|-------------------|--|
| generation | |
|-------------------|--|

| | |
|-----------------------------|----------|
| system generation | 10.02.18 |
|-----------------------------|----------|

| | |
|-----------------|--|
| hardware | |
|-----------------|--|

| | |
|--------------------|----|
| hardware | 01 |
|--------------------|----|

| | |
|---------------------|--|
| image | |
| in | |
| information | |
| input | |
| input-output | |
| instruction | |

| | |
|--|----------|
| core image | 10.02.12 |
| storage image | 10.02.13 |
| to roll in | 10.05.08 |
| information | 01 |
| input stream | 10.02.08 |
| input unit | 11 |
| input-output unit | 11 |
| computer instruction | 01 |
| execution (<i>of an instruction</i>) | 10.01.05 |
| instruction | 07 |
| interactive mode | 10.03.03 |
| to interleave | 10.01.10 |
| interrupt | 10.01.09 |
| interruption | 10.01.09 |

| | |
|----------|--|
| J | |
|----------|--|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| RJE (<i>abbreviation</i>) | 10.04.03 |
| job | 10.02.01 |
| job (run) | 10.02.06 |
| job stream | 10.02.08 |
| remote job entry | 10.04.03 |

| | |
|-----------------|--|
| label | |
| language | |
| line | |
| link | |
| linkage | |
| linker | |
| load | |
| location | |
| lock | |

| | |
|--|----------|
| label | 07 |
| command language | 10.02.08 |
| control language | 10.02.09 |
| source language | 07 |
| off-line /GB/ (<i>adjective</i>) | 10.03.06 |
| on-line /GB/ (<i>adjective</i>) | 10.03.05 |
| data link | 09 |
| linkage editor | 10.02.12 |
| linker | 10.02.12 |
| load module | 10.02.11 |
| storage location | 12 |
| lock out | 10.05.10 |
| lock-out /GB/ | 10.05.10 |

| | | | |
|-------------------------|---|----------|---------------------|
| | M | | |
| main | main storage | 12 | response |
| map | to map (<i>over</i>) | 02 | roll |
| memory | virtual memory (<i>deprecated</i>) | 10.05.11 | |
| mode | conversational mode | 10.03.03 | run |
| | interactive mode | 10.03.04 | |
| module | load module | 10.02.11 | |
| | object module | 10.02.10 | |
| multiprocessing | multiprocessing | 10.04.08 | |
| multiprocessor | multiprocessor | 03 | |
| multiprogramming | multiprogramming | 10.04.06 | schedule |
| multi | multi-tasking /GB/ | 10.04.07 | sharing |
| multitasking | multitasking | 10.04.07 | |
| | | | |
| | N | | |
| nucleus | nucleus | 10.02.17 | signal |
| | | | simple |
| | | | single |
| | | | slicing |
| | | | |
| | O | | |
| object | object module | 10.02.10 | software |
| off | off-line /GB/ (<i>adjective</i>) | 10.03.06 | source |
| offline | offline (<i>adjective</i>) | 10.03.06 | spooling |
| on | on-line /GB/ (<i>adjective</i>) | 10.03.05 | statement |
| online | online (<i>adjective</i>) | 10.03.05 | step |
| operating | operating system | 01 | step-by-step |
| operation | operation | 02 | storage |
| | single step operation | 10.03.08 | |
| | step-by-step operation | 10.03.08 | |
| out | lock out | 10.05.10 | |
| | to roll out | 10.05.07 | |
| | | | |
| | P | | |
| page | page frame | 10.05.17 | |
| | page (<i>in a virtual storage system</i>) | 10.05.16 | |
| paging | anticipatory paging | 10.05.21 | stream |
| | demand paging | 10.05.20 | |
| | paging | 10.05.18 | |
| | paging technique | 10.05.19 | |
| parallel | parallel | 03 | swapping |
| process | process (<i>in a data processing system</i>) | 10.01.03 | symbolic |
| | to process (<i>data</i>) | 10.01.04 | synchronous |
| processing | batch processing | 10.03.01 | sysgen |
| | data processing | 01 | system |
| | data processing system | 01 | |
| | process (<i>in a data processing system</i>) | 10.01.03 | |
| | remote batch processing | 10.03.02 | |
| processor | processor | 10.01.02 | |
| program | computer program | 01 | |
| | control program | 10.02.14 | |
| | execution (<i>of a computer program</i>) | 10.01.06 | |
| | program | 01 | |
| | program (run) | 10.02.07 | |
| | resident control program | 10.02.17 | |
| protection | protection | 10.05.10 | |
| | | | |
| | R | | |
| RJE | RJE (<i>abbreviation</i>) | 10.04.03 | task |
| real | real address | 10.05.14 | tasking |
| | real storage | 10.05.13 | technique |
| | real time (<i>adjective</i>) | 10.03.04 | terminal |
| relocation | dynamic relocation | 10.05.06 | throughput |
| remote | remote batch entry | 10.04.02 | time |
| | remote batch processing | 10.03.02 | |
| | remote job entry | 10.04.03 | |
| resident | resident (<i>adjective</i>) | 10.02.16 | |
| | resident control program | 10.02.17 | |
| resource | dynamic (resource) allocation | 10.05.05 | |
| | resource allocation | 10.01.07 | |
| | | | |
| | S | | |
| | to schedule | 10.02.05 | |
| | time sharing | 10.03.03 | |
| | time sharing (<i>deprecated in this sense</i>) | 10.03.04 | |
| | time sharing (<i>deprecated in this sense</i>) | 10.04.04 | |
| | signal | 01 | |
| | simple buffering | 10.05.03 | |
| | single step operation | 10.03.07 | |
| | time slicing | 10.04.04 | |
| | time slicing (<i>deprecated in this sense</i>) | 10.03.03 | |
| | software | 01 | |
| | source language | 07 | |
| | spooling | 10.04.01 | |
| | statement | 07 | |
| | single step operation | 10.03.07 | |
| | step-by-step operation | 10.03.07 | |
| | address translator (<i>in a virtual storage system</i>) | 10.05.16 | |
| | buffer storage | 12 | |
| | main storage | 12 | |
| | page (<i>in a virtual storage system</i>) | 10.05.16 | |
| | real storage | 10.05.13 | |
| | storage | 12 | |
| | storage device | 12 | |
| | storage image | 10.02.13 | |
| | storage location | 12 | |
| | to store | 12 | |
| | virtual storage | 10.05.11 | |
| | input stream | 10.02.08 | |
| | job stream | 10.02.08 | |
| | run stream | 10.02.08 | |
| | swapping | 10.05.09 | |
| | symbolic address | 07 | |
| | synchronous (<i>adjective</i>) | 10.01.08 | |
| | sysgen | 10.02.18 | |
| | address translator (<i>in a virtual storage system</i>) | 10.05.16 | |
| | data processing system | 01 | |
| | operating system | 01 | |
| | page (<i>in a virtual storage system</i>) | 10.05.16 | |
| | process (<i>in a data processing system</i>) | 10.01.03 | |
| | real storage (<i>in a virtual storage system</i>) | 10.05.14 | |
| | system generation | 10.02.18 | |
| | | | |
| | T | | |
| | task | 10.02.02 | |
| | multi tasking /GB/ | 10.04.07 | |
| | paging technique | 10.05.19 | |
| | user terminal | 11 | |
| | throughput | 10.01.14 | |
| | real time (<i>adjective</i>) | 10.03.04 | |
| | response time | 10.01.13 | |
| | time sharing | 10.03.05 | |
| | time sharing (<i>deprecated in this sense</i>) | 10.04.04 | |
| | time slicing | 10.04.04 | |
| | time slicing (<i>deprecated in this sense</i>) | 10.03.05 | |
| | turnaround time | 10.01.13 | |
| | turnaround time /GB/ | 10.01.13 | |

| | | | | | |
|-------------------|---|----------|----------------|------------------------|----|
| transfer | to transfer | 06 | user | user terminal. | 11 |
| translate | to translate. | 06 | | | |
| translator | address translator | 10.05.15 | | | |
| turnaround | turnaround time. | 10.01.13 | | | |
| turnround | turnround time /GB/. | 10.01.13 | virtual | | |
| U | | | | | |
| unit | functional unit | 10.01.01 | | | |
| | input-output unit | 11 | | | |
| V | | | | | |
| | address translator (<i>in a virtual storage system</i>) | 10.05.16 | | | |
| | page (<i>in a virtual storage system</i>) | 10.05.16 | | | |
| | real storage (<i>in a virtual storage system</i>). | 10.05.14 | | | |
| | virtual address. | 10.05.12 | | | |
| | virtual memory (<i>deprecated</i>). | 10.05.11 | | | |
| | virtual storage | 10.05.11 | | | |

4 INDEX ALPHABÉTIQUE

A

| | | |
|--------------------|---|----------|
| absolue | adresse absolue | 07 |
| adresse | adresse absolue | 07 |
| | adresse réelle. | 10.05.14 |
| | adresse symbolique | 07 |
| | adresse virtuelle | 10.05.12 |
| | associer (<i>une adresse</i>). | 10.01.11 |
| | traducteur d'adresse | 10.05.15 |
| affectation | affectation dynamique (des ressources) | 10.05.05 |
| | affectation des ressources | 10.01.07 |
| anticipé | appel de page anticipé | 10.05.21 |
| appel | appel de page à la demande | 10.05.20 |
| | appel de page anticipé | 10.05.21 |
| appliquer | appliquer. | 02 |
| assemblage | assembleur. | 07 |
| associer | associer (<i>une adresse</i>). | 10.01.11 |
| attribution | attribution de ressources | 10.01.07 |
| | attribution dynamique (des ressources) | 10.05.05 |
| automatique | automatique. | 01 |
| autonome | autonome (<i>adjectif</i>). | 10.03.06 |
| auxiliaire | mémoire auxiliaire | 12 |

B

| | | |
|-------------|---------------|----|
| bloc | bloc. | 04 |
|-------------|---------------|----|

C

| | | |
|--------------------|---|----------|
| cadre | cadre de page | 10.05.17 |
| calculateur | programme de calculateur | 01 |
| caractère | caractère | 04 |
| catalogue | catalogue. | 10.05.01 |
| cataloguer | cataloguer | 10.05.02 |
| chargeable | module chargeable | 10.02.11 |
| commande | language de commande. | 10.02.09 |
| | programme de commande | 10.02.15 |
| | programme de commande résident | 10.02.17 |
| | zone de commande | 10.02.14 |
| compilateur | compilateur | 07 |
| concurrent | concurrent. | 03 |
| connecté | en connecté (<i>adjectif</i>) | 10.03.05 |
| | en non connecté (<i>adjectif</i>) | 10.03.06 |
| contrôle | bloc de contrôle. | 10.02.13 |
| | programme de contrôle. | 10.02.15 |
| | programme de contrôle résident. | 10.02.17 |

D

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| débit | débit | 10.01.14 |
| découpage | découpage de temps | 10.04.04 |
| déloger | déloger | 10.05.07 |
| demande | appel de page à la demande | 10.05.20 |
| désynchronisation | système de désynchronisation des entrées-sorties. | 10.04.01 |
| | mode dialogué. | 10.03.03 |
| | introduction par lots à distance | 10.04.02 |
| | introduction des travaux à distance. | 10.04.03 |
| | soumission de lots à distance | 10.04.02 |
| | traitement par lots à distance | 10.03.02 |
| | distribuer. | 10.02.03 |
| distance | données | 01 |
| | liaison de données. | 09 |
| | traiter (<i>des données</i>). | 10.01.04 |

dynamique

| | | |
|--------------------|---|----------|
| affectation | affectation dynamique (des ressources) | 10.05.05 |
| | attribution dynamique (des ressources) | 10.05.05 |
| | rangement dynamique en mémoire tampon | 10.05.04 |
| | translation dynamique | 10.05.06 |

E

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| éditeur | éditeur de lien | 10.02.12 |
| emplacement | emplacement de mémoire | 12 |
| émuler | émuler | 10.04.09 |
| enregistrement | enregistrement. | 04 |
| entrée-sortie | opération d'entrée-sortie | 11 |
| | organe d'entrée-sortie. | 11 |
| | système de désynchronisation des entrées-sorties. | 10.04.01 |
| entrelacer | entrelacer | 10.01.10 |
| étiquette | étiquette | 07 |
| exécuter | exécuter | 10.01.06 |
| exécution | exécution | 10.01.05 |
| | exécution pas à pas | 10.03.07 |
| | exécution de travail | 10.02.06 |
| exploitation | système d'exploitation | 01 |

F

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| fichier | fichier | 04 |
| file | file de travaux. | 10.02.08 |
| flot | flot de travaux. | 10.02.08 |
| flux | flux de travaux | 10.02.08 |
| fonctionnelle | unité fonctionnelle | 10.01.01 |
| fonctionnement | fonctionnement multitâche | 10.04.07 |

G

| | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|
| génération | génération de système | 10.02.18 |
|-------------------|---------------------------------|----------|

H

| | | |
|-------------|---|----------|
| hors | hors ligne (<i>adjectif</i>). | 10.03.06 |
|-------------|---|----------|

I

| | | |
|---------------------|--|----------|
| image | image mémoire | 10.02.13 |
| imbriquer | imbriquer | 10.01.10 |
| information | information | 01 |
| | processus (<i>dans un système de traitement de l'information</i>). | 10.01.03 |
| | système de traitement de l'information | 01 |
| | traitement de l'information | 01 |
| instruction | instruction-mémoire. | 07 |
| interruption | interruption | 10.01.09 |
| introduction | introduction par lots à distance | 10.04.02 |
| | introduction des travaux à distance. | 10.04.03 |

L

| | | |
|----------------|-------------------------------|----------|
| langage | langage de commande | 10.02.09 |
| | langage d'origine | 07 |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| liaison | liaison de données | 09 |
| lien | éditeur de lien | 10.02.12 |
| ligne | en ligne (<i>adjectif</i>) | 10.03.05 |
| | hors ligne (<i>adjectif</i>) | 10.03.06 |
| logiciel | logiciel | 01 |
| lots | introduction par lots à distance | 10.04.02 |
| | soumission de lots à distance | 10.04.02 |
| | traitement par lots | 10.03.01 |
| | traitement par lots à distance | 10.03.02 |

M

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| mémoire | emplacement de mémoire | 12 |
| | image mémoire | 10.02.13 |
| | mémoire auxiliaire | 12 |
| | mémoire principale | 12 |
| | mémoire réelle. | 10.05.13 |
| | mémoire virtuelle | 10.05.11 |
| | page (<i>dans un système à mémoire virtuelle</i>) | 10.05.16 |
| | pagination (<i>dans un système à mémoire virtuelle</i>) | 10.05.19 |
| | rangement dynamique en mémoire tampon | 10.05.04 |
| | rangement simple en mémoire tampon. | 10.05.03 |
| mode | mode dialogué. | 10.03.03 |
| module | module chargeable | 10.02.11 |
| | module résultant | 10.02.10 |
| | mouvement de page. | 10.05.18 |
| | multicalculateur. | 03 |
| | multiprocesseur | 03 |
| mouvement | multiprogrammation | 10.04.06 |
| multicalculateur | fonctionnement multitâche | 10.04.07 |
| multiprocesseur | multitraitement | 10.04.08 |

N

| | | |
|--------------|---|----------|
| non | en non connecté (<i>adjectif</i>) | 10.03.06 |
| noyau | noyau. | 10.02.27 |

O

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------|
| opération | opération d'entrée-sortie. | 11 |
| ordonnancer | ordonnancer | 10.02.05 |
| organe | organe d'entrée-sortie. | 11 |
| origine | langage d'origine | 07 |

P

| | | |
|-------------------|--|----------|
| page | appel de page à la demande | 10.05.20 |
| | appel de page anticipé | 10.05.21 |
| | cadre de page | 10.05.17 |
| | mouvement de page. | 10.05.18 |
| | page (<i>dans un système à mémoire virtuelle</i>) | 10.05.16 |
| | pagination (<i>dans un système à mémoire virtuelle</i>) | 10.05.19 |
| pagination | partage de temps | 10.04.05 |
| | temps partagé | 10.04.05 |
| | exécution pas à pas | 10.03.07 |
| | passage | 10.02.07 |
| | permutation | 10.05.09 |
| | planifier | 10.02.05 |
| | mémoire principale | 12 |
| | processeur | 10.01.12 |
| | processus (<i>dans un système de traitement de l'information</i>). | 10.01.03 |
| programme | programme. | 01 |
| | programme de commande | 10.02.15 |

| | |
|--|----------|
| programme de commande résident | 10.02.17 |
| programme de contrôle. | 10.02.15 |
| programme de contrôle résident. | 10.02.17 |

R

| | | |
|--------------------|--|----------|
| rangement | rangement dynamique en mémoire tampon | 10.05.04 |
| | rangement simple en mémoire tampon. | 10.05.03 |
| rappeler | rappeler | 10.05.08 |
| réel | adresse réelle. | 10.50.14 |
| reloger | en temps réel (<i>adjectif</i>) | 10.03.04 |
| répartir | mémoire réelle. | 10.05.13 |
| répartiteur | reloger | 10.05.08 |
| répertoire | répartir | 10.02.03 |
| réponse | répartiteur | 10.02.04 |
| résidant | répertoire | 07 |
| résident | temps de réponse | 10.01.12 |
| ressource | résidant. | 10.02.16 |
| | programme de commande résident | 10.02.17 |
| | programme de contrôle résident. | 10.02.17 |
| | résident (<i>adjectif</i>) | 10.02.16 |
| | affectation dynamique (des ressources) | 10.05.05 |
| | attribution dynamique (des ressources) | 10.05.05 |
| résultant | attribution de ressources | 10.01.07 |
| retirer | module résultant | 10.02.10 |
| rotation | retirer. | 10.05.07 |
| | temps de rotation | 10.01.13 |

S

| | | |
|-------------------|--|----------|
| signal | signal | 01 |
| simple | rangement simple en mémoire tampon. | 10.05.03 |
| soumission | soumission de lots à distance | 10.04.02 |
| «spooling» | «spooling» | 10.04.01 |
| symbolique | adresse symbolique | 07 |
| synchrone | synchrone (<i>adjectif</i>) | 10.01.08 |
| système | génération de système | 10.02.18 |
| | page (<i>dans un système à mémoire virtuelle</i>) | 10.05.16 |
| | pagination (<i>dans un système à mémoire virtuelle</i>) | 10.05.19 |
| | processus (<i>dans un système de traitement de l'information</i>). | 10.01.03 |
| | système de désynchronisation des entrées-sorties. | 10.04.01 |
| | système d'exploitation | 01 |
| | système de traitement de l'information | 01 |

T

| | | |
|-----------------|---|----------|
| tâche | tâche | 10.02.02 |
| tampon | mémoire tampon | 12 |
| | rangement dynamique en mémoire tampon | 10.05.04 |
| | rangement simple en mémoire tampon. | 10.05.03 |
| temps | découpage de temps | 10.04.04 |
| | en temps réel (<i>adjectif</i>) | 10.03.04 |
| | partage de temps | 10.04.05 |
| | temps de réponse | 10.01.12 |
| | temps de rotation | 10.01.13 |
| | temps partagé | 10.04.05 |
| terminal | terminal d'utilisateur | 11 |

| | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| traducteur | traducteur d'adresse | 10.05.15 | unité utilisateur | U |
| traduire | traduire. | 06 | | |
| traitement | processus (<i>dans un système de traitement de l'information</i>). | 10.01.03 | | |
| | système de traitement de l'information | 01 | | |
| | traitement de l'information | 01 | | |
| | traitement par lots | 10.03.01 | | |
| | traitement par lots à distance | 10.03.02 | | |
| traiter | traiter (<i>des données</i>). | 10.01.04 | | |
| transférer | transférer. | 06 | | |
| translation | translation dynamique | 10.05.06 | | |
| travail | exécution de travail. | 10.02.06 | verrouillage virtuelle | V |
| | travail. | 10.02.01 | | |
| travaux | file de travaux. | 10.02.08 | | |
| | flux de travaux. | 10.02.08 | | |
| | introduction des travaux à distance.. | 10.04.03 | | |
| | zone | | Z | |
| | | | | zone de commande |
| | | | | 10.02.14 |